

После заполнения этой опросной формы мы поможем вам выбрать наиболее подходящее для вас исполнение блока управления «Гидроматик».

Так же **мы всегда готовы помочь вам в подборе дозирующего насосного агрегата**, и организовать их комплектную поставку в высокой монтажной готовности и из одного адреса.

После обработки заполненной формы, мы **сообщим вам точное обозначение и номер ТУ на блок управления (и дозирующий насосный агрегат)** и подготовим ТКП или же свяжемся с вами для уточнения деталей.

Предпочтительно присылать .PDF формат, так же принимаются .DOC (Word) файлы, или сканированные копии заполненные от руки.

«Опросный лист» для подбора исполнения блока управления «Гидроматик»

№	Вопрос	Примерные варианты ответов	Ваш ответ
1	Вам нужна помощь в подборе дозирующего насоса?	<ul style="list-style-type: none"> - Нет - Да, помогите нам подобрать плунжерный (или герметичный, мембранный) дознасос, с подачей ХХХХ литров в час, на давление до ХХ,Х МПа, в общепромышленном (или взрывозащищенном) исполнении) 	
2	Какая мощность у ЭД дозирующего насоса, кВт ? (если с насосом вы уже определились)	<ul style="list-style-type: none"> - 0,18; 0,25; 0,37; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 3,7; 5,5; 7,5; 11; 15 - пока не знаем, нам нужна ваша помощь 	
3	Какое исполнение ЭД насоса?	<ul style="list-style-type: none"> - «общепромышленное» - «взрывобезопасное» 	
4	В какой зоне будет установлен блок управления?	<ul style="list-style-type: none"> - «во взрывоопасной зоне» - «в безопасной зоне» 	

№	Вопрос	Примерные варианты ответов	Ваш ответ
5	Хотели бы вы разместить блоки «Гидроматик» непосредственно на лапах ЭД насосного агрегата?	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	
6	Вы хотели бы получить блок управления «Гидроматик» агрегатированный с дозирующим насосом, подключённый к нему, и настроенный на совместную работу, с полностью введенными калибровочными коэффициентами?	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	
7	В каком помещении будет установлен блок управления?	<ul style="list-style-type: none"> - «в неотапливаемом помещении» - «в отапливаемом помещении» 	
8	Какая длина кабеля между БУ и ЭД?	<ul style="list-style-type: none"> - менее 20 м - не более 100 м - более 100 м 	
9	Предусмотрен резервный насосный агрегат?	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	
10	Предусмотрено управление подачей насоса по токовой петле 4-20 мА ?	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	
11	Предусмотрено дистанционное управление и контроль через RS-485 ?	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет 	

№	Вопрос	Примерные варианты ответов	Ваш ответ
12	<p>Планируете подключить к ГИДРОМАТИК датчики? (перечислите их)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - датчик давления - ЭКМ - датчик уровня в баке - датчик частоты вращения ЭД - датчик перегрева ЭД - расходомер - датчик порыва мембраны - датчики Пож.Охр. Сигнал. - другой ваш вариант 	
13	<p>В чем суть вашего техпроцесса?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Дозирование с заданной подачей - Дозирование заданного объёма - Дозирование пропорционально сигналу расходомера на потоке - Поддержание давления - Поддержание pH по датчику - Синхронное дозирование смеси реагентов - Другой ваш вариант 	
14	<p>С какой целью вы подбираете тип блока управления?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Хотим заказать в ближайшее время - Хотим сотрудничать на постоянной основе - Хотим внести в КД проекта на будущее 	
15	<p>О каком, количество блоков ГИДРОМАТИК идёт речь?<i>(если вам понятен объём вашего заказа, укажите необходимое количество, отдельно для каждой позиции по мощности ЭД насоса)</i></p>	<p>Пример:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на мощность ЭД насоса XX,Х кВт 4 шт. - на мощность ЭД насоса Х.Х кВт 2 шт. 	

№	Вопрос	Примерные варианты ответов	Ваш ответ
16	Любая дополнительная информация по вашему проекту	Все что вы считаете важным уточнить	
17	Как называется ваша организация?	Название организации	
18	Как вас зовут?	Фамилия, Имя , должность	
19	Как с вами связаться ? (Е-mail и (или) телефон (с кодом))	Е-mail и (или) телефон (с кодом)	
	Дата заполнения опросного листа	ДД / ММ / ГГ	
20	Удобна ли вам такая форма для заказа? (Да / Нет / У меня есть предложение...)	<ul style="list-style-type: none"> - Да - Нет - У меня есть предложение... 	